



Namiot montażowy NM

Dostępne warianty:

Namiot montażowy NM – NM1 :

5,196.75 zł 4,225.00 zł netto

Namiot montażowy NM – NM1

obszycie niepalne : 5,356.65 zł

4,355.00 zł netto

Namiot montażowy NM – NM2 :

5,878.17 zł 4,779.00 zł netto

Namiot montażowy NM – NM2

obszycie niepalne : 6,039.30 zł

4,910.00 zł netto

Namiot montażowy NM – NM3 :

6,628.47 zł 5,389.00 zł netto

Namiot montażowy NM – NM3

obszycie niepalne : 6,715.80 zł

5,460.00 zł netto

Szczegóły

Lekka, zajmująca niewiele miejsca po złożeniu konstrukcja, umożliwia łatwe przenoszenie i przemieszczanie. Tropik wykonany z wodo i wiatro ochronnej tkaniny, można ją bardzo łatwo i szybko złożyć i włożyć do pokrowca w celu spakowania do transportu.

Przeznaczenie:

Ze względu na swoje unikalne właściwości namioty stosowane są miejscach prowadzonych prac kablowych i wodno – kanalizacyjnych, gdzie szybkość montażu i demontażu oraz możliwość łatwego przemieszczania namiotu ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo i szybkość prowadzonych prac. Znajdują one coraz szersze zastosowanie wśród firm prowadzących prace kablowe i usuwających ich awarie a także jednostek wodno – kanalizacyjnych.

Właściwości:

- doskonale widoczne w każdych warunkach pogodowych i porach dnia,
- wykonane z wodo i wiatro odpornej tkaniny (płaszczowej), posiadają wysoki współczynnik nieprzemakalności,
- namiot nie posiada podłogi,
- dach namiotu wykonano z białej tkaniny zapewniającej prawidłowe doświetlenie wnętrza,
- lekka ocynkowana konstrukcja od 20 do 30 kg. wagi, łatwy i szybki montaż oraz demontaż,
- stelaż wyposażony w specjalne otwory do szpilek mocujących,
- dolna część tropiku obszyta folią mrozoodporną służącą do odpływu wody,
- zajmują mało miejsca po złożeniu,
- estetyczny, odporny na silne napory wiatru oraz rozrywanie,
- możliwość cechowania znaków (logo lub adres nabywcy),
- możliwość kompletowania indywidualnych zestawów,
- możliwość obszycia wewnętrznej strony tropiku na wysokość 80 cm. od podłoża materiałem niepalnym z apreturą,

Opis:

Namiot montażowy na bazie stelaża to lekka, zajmująca nie wiele miejsca po złożeniu konstrukcja umożliwiająca łatwe przenoszenie i przemieszczanie. Namioty NK dostępne są w czterech rozmiarach, konstrukcja składa się z cienkościennych 25mm rurek stalowych, ocynkowanych o profilu okrągłym łączonych ze sobą za pomocą gardłowania oraz ułatwiających montaż i dopasowanie do siebie dzięki zastosowaniu elementów sprężynowych z zamontowanymi blokadami, uniemożliwiającym samoczynne złożenie. Po rozłożeniu istnieje możliwość przytwierdzenia ażurowej konstrukcji bezpośrednio do podłoża dzięki zastosowaniu w niej kątowników z otworami w których za pomocą dołączonych w zestawie stalowych szpilek przytwierdza się konstrukcję do miękkiego podłoża. Tropik wykonany z wysokiej jakości wodo i wiatro odpornej tkaniny przeznaczony jest do prowadzenia prac kablowych czy wodno – kanalizacyjnych w trudnych warunkach atmosferycznych a jego największym walorem są: szybki montaż i demontaż, niewielkie gabaryty po złożeniu co znacznie ułatwia transport, jest bardzo dobrze widoczny w dzień jak i w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Zastosowanie w dachu tropiku białego nieprzemakalnego materiału zapewnia dobre doświetlenie miejsca prowadzonych prac a dwie pary rozsuwanych na zamek błyskawiczny do góry drzwi pozwalają na swobodny dostęp do środka namiotu. W każdym z typów namiotów istnieje możliwość obszycia go w środku na wysokość 80 cm. od podstawy niepalnym materiałem co chroni go przed przypadkowym podpaleniem.

Parametry techniczne:

- NM1
 - wymiary podstawy – 2 m x 1,3 m
 - wysokość ściany bocznej – 1,2 m
 - wysokość w najwyższym punkcie – 1,8 m
 - waga – 14,3 kg. z obszyciem niepalnym 16,8 kg.
- NM2
 - wymiary podstawy – 2 m x 2 m
 - wysokość ściany bocznej – 1,2 m

- wysokość w najwyższym punkcie – 1,8 m
- waga – 16,6 kg. z obszyciem niepalnym 19,3 kg.
- NM3
 - wymiary podstawy – 3 m x 2 m
 - wysokość ściany bocznej – 1,6 m;
 - wysokość w najwyższym punkcie – 2,2 m
 - waga – 26 kg. z obszyciem niepalnym 28,6 kg.

Dodatkowe zdjęcia



Podstrona produktu: <https://celerdystributor.pl/produkt/namiot-montazowy-nm/>

Tel. 89 541-55-69

Fax. 89 541-55-69 w. 25

email: biuro@celerdystributor.pl

celerdystributor.pl